



Scheda di Sicurezza

Numero di controllo: 9012307 Zirlux Anterior Multi

Numero della versione: A/0

SEZIONE 1: Identificazione

1.1 Nome del prodotto

9012307 Zirlux Anterior Multi

1.2 Utilizzo consigliato e restrizioni sull'utilizzo

Uso consigliato: Prodotto dentale da utilizzare solo da professionisti dentali

Restrizioni all'utilizzo: Da utilizzare solo da professionisti dentali

1.3 Distributore

Produttore / fornitore: Authorized EU Representative

Henry Schein Inc.

135 Duryea Road

Melville, NY 11747 USA

Henry Schein Services GmbH

Monzastrasse 2a

63225 Langen / Germany

Contatto:

cbdeurope@henryschein.com

www.henryscheinbrand.com

Tel: +49 6103 757 5000

1.4 Numero telefonico di emergenza

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463

GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Pericoli Fisici/Chimici: Nessun dato disponibile

2.2 Pericoli Ambientali: Nessun dato disponibile

2.3 Effetto dell'Esposizione: Nessun dato disponibile

2.4 Sintomo dell'Esposizione: Nessun dato disponibile

SEZIONE 3: Composizione / informazione sugli ingredienti

Ingrediente	N. C.A.S.
ZIRCONIA CERAMIC	66402-68-4

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Principali vie di ingresso: Contatto con gli occhi e con la pelle; ingestione; Inalazione & assorbimento della pelle.



Scheda di Sicurezza

Numero di controllo: 9012307 Zirlux Anterior Multi

Numero della versione: A/0

Condizioni mediche Aggravate dall'Esposizione: Occhi/ipersensibilità cutanea

Inalazione:

Rimuovere la persona in aria fresca. Se si sente male, rivolgersi ad un medico.

Ingestione:

Sciacquare la bocca. Se si sente male, rivolgersi ad un medico.

Contatto della Pelle:

Lavare con sapone e acqua. Se i segni / sintomi si sviluppano, rivolgersi ad un medico.

Contatto con gli Occhi:

Lavare con grandi quantità d'acqua. Rimuovere le lenti a contatto se è facile da fare. Continuare a sciacquare. Se i segni/sintomi persistono, rivolgersi ad un medico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione idonei

In caso di incendio: Utilizzare un agente antincendio adatto al normale materiale combustibile come acqua o schiuma per estinguere.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuna inerente a questo prodotto.

5.3. Azioni speciali di protezione per i vigili del fuoco

Nessun azione speciale di protezione per i vigili del fuoco..

SEZIONE 6: Misure in caso di emissione accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Evacuate area. For large spill, or spills in confined spaces, provide mechanical ventilation to disperse or exhaust vapors, in accordance with good industrial hygiene practice.

Evacuare l'area. Per grande fuoriuscita o spargimenti in spazi confinati, fornire ventilazione meccanica per disperdere o scaricare i vapori, in conformità con la buona pratica igienica industriale.



Scheda di Sicurezza

Numero di controllo: 9012307 Zirlux Anterior Multi

Numero della versione: A/0

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare di scaricare nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia

Raccogliere il più possibile il materiale versato. Mettere in un contenitore chiuso approvato per il trasporto da parte delle autorità competenti. Pulire il residuo. Sigillare il contenitore. Smaltire il materiale raccolto appena possibile.

SEZIONE 7: Trattamento e conservazione

7.1. Trattamento & Conservazione:

Evitare il contatto prolungato o ripetuto. Evitare di respirare la polvere creata dal taglio, levigatura, macinazione o lavorazione. Non mangiare, bere o fumare quando si utilizza questo prodotto.

Lavare accuratamente dopo la manipolazione.

Nessun requisito di conservazione speciale.

7.2. Altri:

Nessun

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Protezione occhi/faccia:

Selezionare e utilizzare la protezione occhi/faccia per impedire il contatto in base ai risultati di una valutazione dell'esposizione. Si raccomanda di utilizzare le seguenti protezioni per occhi/faccia:

Occhiali di Sicurezza con schermi laterali

Protezione della pelle:

Evitare il contatto prolungato o ripetuto.

Protezione delle mani:

Lavare accuratamente dopo il trattamento.

Protezione respiratoria:

Nessuno richiesto.



Scheda di Sicurezza

Numero di controllo: 9012307 Zirlux Anterior Multi

Numero della versione: A/0

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Forma Fisica Generale: Solido

Forma Fisica Specifica: Blocco o Lastra solida

Odore: Inodore

Soglia odore: Nessun Dato Disponibile

PH: non applicabile

Punto di fusione:

Punto di ebollizione:

Punto di infiammabilità: Nessun Dato Disponibile

Velocità di evaporazione: Non applicabile

Infiammabilità (solido, gas): Non Classificato

Densità: Nessun Dato Disponibile

Gravità specifica: Nessun Dato Disponibile

Solubilità in acqua: Nulla

Solubilità-Non-Acqua: Nessun Dato Disponibile

Pressione di vapore: Non applicabile

Velocità di evaporazione: Non applicabile

Temperatura di autoaccensione: Non applicabile

Temperatura di decomposizione: Non disponibile

Viscosità: Non applicabile

Peso molecolare: Nessun Dato Disponibile

Altri dati: nessuno

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività



Scheda di Sicurezza

Numero di controllo: 9012307 Zirlux Anterior Multi

Numero della versione: A/0

Questo materiale è considerato non reattivo in condizioni normali di utilizzo..

10.2. Stabilità chimica

Stabile.

Stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verificano polimerizzazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuno conosciuto.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuno conosciuto.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno conosciuto.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Segni e Sintomi dell'Esposizione

Sulla base di dati di prova e/o informazioni sui componenti, questo materiale può produrre i seguenti effetti sulla salute:

Inalazione::

Irritazione del Tratto Respiratorio: I segni/sintomi possono comprendere tosse, starnuti, scariche nasali, mal di testa, raucedine, dolore al naso e alla gola.

Contatto della Pelle:

Irritazione Meccanica della Pelle: I segni/sintomi possono comprendere abrasioni, arrossamenti, dolore e prurito.

Contatto degli Occhi:

Irritazione meccanica degli occhi: I segni/sintomi possono includere dolore, arrossamento, strappo e abrasione corneale.



Scheda di Sicurezza

Numero di controllo: 9012307 Zirlux Anterior Multi

Numero della versione: A/0

Ingestione:

Può essere nocivo se ingerito.

Irritazione Gastrointestinale: I segni/sintomi possono includere dolori addominali, disturbi dello stomaco, nausea, vomito e diarrea.

Dati Tossicologici

Se un componente è divulgato nella sezione 3 ma non compare in una tabella di seguito, né sono disponibili dati per tale endpoint o i dati non sono sufficienti per la classificazione.

Tossicità Acuta

Nome	Via	Specie	Valore
Prodotto complessivo	Ingestione		Nessun dato disponibile; Calcolato ATE 2000 - 5.000 mg / kg
ZIRCONIA CERAMIC	Dermica		LD50 stimato > 5.000 mg / kg
ZIRCONIA CERAMIC	Ingestione		LD50 stimato 2.000 - 5.000 mg / kg

ATE = Stima della tossicità acuta

Corrosione della Pelle/Irritazione

Nome	Specie	Valore
ZIRCONIA CERAMIC	Coniglio	Nessuna irritazione significativa

Danno/Irritazione Grave dell'Occhio

Nome	Specie	Valore
ZIRCONIA CERAMIC	Coniglio	Lieve irritante

Sensibilizzazione Cutanea



Scheda di Sicurezza

Numero di controllo: 9012307 Zirlux Anterior Multi

Numero della versione: A/0

Per il componente/componenti, i dati non sono attualmente disponibili o i dati non sono sufficienti per la classificazione

Sensibilizzazione Respiratoria

Per il componente / componenti, i dati non sono attualmente disponibili o i dati non sono sufficienti per la classificazione.

Mutagenicità delle Cellule Germinali

Nome	Via	Valore
ZIRCONIA CERAMIC	In Vitro	Alcuni dati positivi esistono, ma i dati non sono sufficienti per la classificazione

Cancerogenicità

Nome	Via	Specie	Valore
ZIRCONIA CERAMIC	Inalazione	Più specie animali	Alcuni dati positivi esistono, ma i dati non sono sufficienti per la classificazione

Tossicità Riproduttiva

Effetti riproduttivi e/o di sviluppo

Per il componente/componenti, i dati non sono attualmente disponibili o i dati non sono sufficienti per la classificazione.

Organi Bersaglio(s)

Tossicità Specifica per gli Organi Bersaglio - esposizione singola

Per il componente/componenti, i dati non sono attualmente disponibili o i dati non sono sufficienti per la classificazione.

Tossicità Specifica per gli Organi Bersaglio - ripetuta esposizione

Nome	Via		Valore	Specie		Durata
------	-----	--	--------	--------	--	--------



Scheda di Sicurezza

Numero di controllo: 9012307 Zirlux Anterior Multi

Numero della versione: A/0

		Organi Bersaglio(s)			Risultato del Test	dell'Esposiz ione
ZIRCONIA CERAMIC	Inalazion e	fibrosi polmonare	Alcuni dati positivi esistono, ma i dati non sono sufficienti per la classificazio ne	Più specie animali	NOAEL non disponibil e	
ZIRCONIA CERAMIC	Inalazion e	fibrosi polmonare	Alcuni dati positivi esistono, ma i dati non sono sufficienti per la classificazio ne	Umana	NOAEL non disponibil e	Esposizione professional e

Per il componente/componenti, i dati non sono attualmente disponibili o i dati non sono sufficienti per la classificazione

Si prega di contattare l'indirizzo o il numero di telefono elencato nella prima pagina della SDS per ulteriori informazioni tossicologiche su questo materiale e/o sui suoi componenti.



Scheda di Sicurezza

Numero di controllo: 9012307 Zirlux Anterior Multi

Numero della versione: A/0

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Se si utilizza correttamente, non ci sono problemi ambientali previsti. Non svuotare nelle acque superficiali, nelle acque sotterranee o nelle fognature.

Ecotossicità: Nessun Dato Disponibile

Mobilità: Nessun Dato Disponibile

Persistenza/degradabilità: Nessun Dato Disponibile

Potenziale di bioaccumulo: Nessun Dato Disponibile

Altri effetti avversi: Nessun

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di smaltimento

regulations.

Smaltire il contenuto/contenitore in conformità alle normative locali / regionali / nazionali / internazionali.

Smaltire il prodotto in un impianto di scarico industriale autorizzato. Come alternativa di smaltimento, incenerirla in un impianto di incenerimento autorizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Per informazioni sul trasporto, visitare il sito <http://upcera-dental.com>

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Contattate Upcera per ulteriori informazioni.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Questa scheda di dati di sicurezza si basa sulle nostre conoscenze attuali. Tuttavia, questo non



Scheda di Sicurezza

Numero di controllo: 9012307 Zirlux Anterior Multi

Numero della versione: A/0

costituisce una garanzia per le caratteristiche specifiche del prodotto e non stabilisce una relazione contrattuale giuridicamente valida.